Produktdatenblatt - Modellreihe 2000 BF

FSP
DER FAHRRADSTÄNDER-PROFI DIRK JUNIOR

Fahrradständer Bügelparker Modellreihe 2000 BF

Stabile Einstellbügel aus Stahlrohr (Ø 18 mm - Materialstärke 1,35 mm)


Einstellbügel mit optimierter Form: hinten enger für sicheren Stand

Extrem starker Halt - Fußplatten zum Verschrauben in 5 mm Materialstärke

Grundrahmen aus Winkelstahl (35x35 mm) mit abgerundeten Ecken - keine Verletzungsgefahr. Bodenbefestigung und Reihenverbindung möglich.

Raumkomfort für moderne Fahrräder mit breitem Lenker. Mit verschraubbaren robusten Einstellbügeln aus Stahlrohr.

Verfügbar in verschiedenen Längen - ab 2 Einstellplätze.

- Stabile und verzinkte Stahlkonstruktion
- Radabstand 390 mm - abwechselnde Tief-/Hocheinstellung
- Einstellwinkel 90° gerade
- Geeignet für Fahrräder aller Art mit Reifenbreiten bis 55 mm
- Stellraumtiefe ca. 1850 mm bei einseitiger Radeinstellung
- Vorbereitet für Reihenverbindung und Bodenbefestigung
- 2 Jahre Herstellergarantie


Auch für doppelseitige Radeinstellung verfügbar.

Bügelparker Modellreihe 2000 BF - Anwendungsbeispiel

Weitere Infos Modellreihe 2000 BF: www.fahrradstaender-profi.de/shop/fahrradstaender/2000bf.php oder Telefon 0 22 46 - 915 46 86
Unsere Angebote sind ausschließlich für Kommunen, Handel, Handwerk, Gewerbe, Industrie, die freien Berufe sowie die Bau- und Immobilienwirtschaft bestimmt und somit für den B2B-Bereich.

FSP - Fahrradständer-Profi Dirk Junior e.K.
Auf dem Scheuel 8 - 53797 Lohmar

Inhaber: Dirk Junior
Amtsgericht Siegburg, HRA 7335

Telefon: +49 (0) 22 46 - 915 46 86
info@fahrradstaender-profi.de | www.fahrradstaender-profi.de

Preisübersicht - Modellreihe 2000 BF

FSP
DER FAHRRADSTÄNDER-PROFI DIRK JUNIOR

Preisliste gültig bis 31.12.2026 - Alle Preisangaben zzgl. gesetzlicher MwSt.

Mengenrabatte (gleiches Modell oder diverse Modelle): ab 3 Stück - 3% | ab 5 Stück - Lieferzeit und Mengenrabatt bitte anfragen...

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands (ohne Inseln!).

Wetterfeste Qualität.

Versandfertig innerhalb 24 Std. Die Lieferzeit beträgt 2-4 Arbeitstage.

Einseitige Radeinstellung - Einstellwinkel 90° gerade



Einstellplätze	2	3	4	5	6	8	10
Länge in mm	780	1170	1560	1950	2340	3120	3900
Gewicht in kg	10,5	13,5	16,5	20,0	23,7	33,0	41,0
Modell	2052 BF	2053 BF	2054 BF	2055 BF	2056 BF	2058 BF	2060 BF
Verzinkt Preis €	81,-	99,-	136,-	170,-	203,-	264,-	329,-

- Lieferzeit für vorgenannte Modelle 2 bis 4 Arbeitstage | Versand erfolgt per Paketdienst oder Spedition (abhängig von Anzahl und Gewicht) zerlegt in recycelbarem Karton - alle zur Montage benötigten Schrauben sowie eine Montageanleitung werden mitgeliefert -

Zubehör für Bodenbefestigung (Produkt-Info auf Seite 4 "Technische Daten")

Bodenmontage-Winkel (2er-Set) - Preis € 7,00

Bodenanker (2er-Set) - Preis € 21,-

Modell 2052 BF
(2 Einstellplätze)



*=Radabstand, Bügelabstand sowie Einstellwinkel für alle Modelle identisch

Modell 2053 BF
(3 Einstellplätze)



Modell 2054 BF
(4 Einstellplätze)



Modell 2055 BF
(5 Einstellplätze)



Modell 2056 BF
(6 Einstellplätze)



Modell 2058 BF
(8 Einstellplätze)



Modell 2060 BF
(10 Einstellplätze)



Weitere Infos Modellreihe 2000 BF: www.fahrradstaender-profi.de/shop/fahrradstaender/2000bf.php oder Telefon 0 22 46 - 915 46 86

Unsere Angebote sind ausschließlich für Kommunen, Handel, Handwerk, Gewerbe, Industrie, die freien Berufe sowie die Bau- und Immobilienwirtschaft bestimmt und somit für den B2B-Bereich.

FSP - Fahrradständer-Profi Dirk Junior e.K.
Auf dem Scheuel 8 - 53797 Lohmar

Inhaber: Dirk Junior
Amtsgericht Siegburg, HRA 7335

Telefon: +49 (0) 22 46 - 915 46 86
info@fahrradstaender-profi.de | www.fahrradstaender-profi.de

Preisübersicht - Modellreihe 2000 BF

FSP
DER FAHRRADSTÄNDER-PROFI DIRK JUNIOR

Preisliste gültig bis 31.12.2026 - Alle Preisangaben zzgl. gesetzlicher MwSt.

Mengenrabatte (gleiches Modell oder diverse Modelle): ab 3 Stück - 3% | ab 5 Stück - Lieferzeit und Mengenrabatt bitte anfragen...

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands (ohne Inseln!).

Wetterfeste Qualität.

Versandfertig innerhalb 24 Std. Die Lieferzeit beträgt 2-4 Arbeitstage.

Doppelseitige Radeinstellung - Einstellwinkel 90° gerade



Einstellplätze	4 (2x2)	6 (2x3)	8 (2x4)	10 (2x5)	12 (2x6)
Länge in mm	780	1170	1560	1950	2340
Gewicht in kg	15,4	22,5	30,8	37,9	45,0
Modell	2154 BF	2156 BF	2158 BF	2160 BF	2162 BF
Verzinkt Preis €	127,-	189,-	272,-	316,-	378,-

- Lieferzeit für vorgenannte Modelle 2 bis 4 Arbeitstage | Versand erfolgt per Paketdienst oder Spedition (abhängig von Anzahl und Gewicht) zerlegt in recycelbarem Karton - alle zur Montage benötigten Schrauben sowie eine Montageanleitung werden mitgeliefert -

Zubehör für Bodenbefestigung (Produkt-Info auf Seite 4 “Technische Daten”)

Bodenmontage-Winkel (2er-Set) - Preis € 7,00

Bodenanker (2er-Set) - Preis € 21,-

Modell 2154 BF
(4 Einstellplätze - 2x2)



*=Radabstand, Bügelabstand sowie Einstellwinkel für alle Modelle identisch

**=Länge, Anzahl Einstellplätze und Anzahl Grundrahmen modellabhängig - siehe nebenstehend

- **Modell 2154 BF:**
  4 Einstellplätze (2x2) - Länge 780 mm - 1 Grundrahmen
- **Modell 2156 BF:**
  6 Einstellplätze (2x3) - Länge 1170 mm - 1 Grundrahmen
- **Modell 2158 BF:**
  8 Einstellplätze (2x4) - Länge 1560 mm - 2 Grundrahmen mit Länge: jeweils 780 mm
- **Modell 2160 BF:**
  10 Einstellplätze (2x5) - Länge 1950 mm - 2 Grundrahmen mit Länge: 780 mm / 1170 mm
- **Modell 2162 BF:**
  12 Einstellplätze (2x6) - Länge 2340 mm - 2 Grundrahmen mit Länge: jeweils 1170 mm

Weitere Infos Modellreihe 2000 BF: www.fahrradstaender-profi.de/shop/fahrradstaender/2000bf.php oder Telefon 0 22 46 - 915 46 86
Unsere Angebote sind ausschließlich für Kommunen, Handel, Handwerk, Gewerbe, Industrie, die freien Berufe sowie die Bau- und Immobilienwirtschaft bestimmt und somit für den B2B-Bereich.

FSP - Fahrradständer-Profi Dirk Junior e.K.
Auf dem Scheuel 8 - 53797 Lohmar

Inhaber: Dirk Junior
Amtsgericht Siegburg, HRA 7335

Telefon: +49 (0) 22 46 - 915 46 86
info@fahrradstaender-profi.de | www.fahrradstaender-profi.de

Technische Daten - Modellreihe 2000 BF

DER FAHRRADSTÄNDER-
PROFI DIRK JUNIOR

Material:	Stahl
Oberfläche:	feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Grundrahmen:	komplett verschweißt aus Winkelstahl (35x35 mm - Materialstärke 3 mm) mit abgerundeten Ecken - keine Verletzungsgefahr Abb.: Grundrahmen für 2 Einstellbügel - Länge 780 mm
Einstellbügel:	Stahlrohr (Ø 18 mm - Materialstärke 1,35 mm) mit optimierter Form: hinten enger für sicheren Stand - sowie angeschweißten Fußplatten zur Verschraubung mit dem Grundrahmen in 5 mm Materialstärke
Montage:	Verschrauben der Einstellbügel mit dem Grundrahmen (entsprechende Bohrungen im Grundrahmen und in den Fußplatten der Einstellbügel vorhanden). Modellabhängig zusätzlich Verschrauben der Grundrahmen miteinander (2 Langloch-Bohrungen 10x20 mm jeweils stirnseitig am Grundrahmen vorhanden). Alle zur Montage benötigten Schrauben sowie eine Montageanleitung werden mitgeliefert.
Sicherheit:	Anschließen des Vorderrad mittels handelsüblichem Seil-, Ketten- oder Bügelschloss am Einstellbügel
Anlieferung:	Erfolgt zerlegt in recycelbarem Karton - max. 2 Kartons je Modell. Max. Abmessungen je Karton (L/B/H in mm): 1300x400x400 - max. Gewicht je Karton: 28,7 kg.
Versand:	Erfolgt per Paketdienst oder Spedition (abhängig von Anzahl und Gewicht)
Radeinstellung:	-einseitig / -doppelseitig (modellabhängig) | -abwechselnde Tief-/Hocheinstellung
Einstellwinkel:	90° gerade
Stellraumtiefe:	-einseitig ca. 1850 mm | -doppelseitig ca. 3200 mm
Radabstand:	390 mm
Reifenbreite:	Geeignet für Fahrräder aller Art mit Reifenbreiten bis 55 mm - auch für Mountain-Bikes mit entsprechender Reifenbreite
Anzahl Einstellplätze:	modellabhängig (ab 2 Einstellplätze)
Gesamtlänge:	modellabhängig (ab 780 mm)
Gewicht in kg:	modellabhängig (ab 10,5 kg)
Gesamthöhe:	415 mm
Gesamttiefe:	-530 mm (einseitige Radeinstellung) | -687 mm (doppelseitige Radeinstellung)
Befestigungsart:	Bodenbefestigung mittels Bodenmontage-Winkel (Aufdübeln auf geeigneten Untergrund) oder Bodenanker (Einschlagen in losen Untergrund) möglich - Entsprechende Bohrungen zur Befestigung von Winkeln (2 Bohrungen Ø 10 mm) oder Anker (Langloch-Bohrung 10x20 mm) jeweils stirnseitig am Grundrahmen vorhanden. Auch für Freiaufstellung ohne Bodenbefestigung geeignet.
Reihenverbindung:	Verbindung einzelner Modelle zur Reihenanlage durch Verschrauben der Grundrahmen miteinander möglich (2 Langloch-Bohrungen 10x20 mm jeweils stirnseitig am Grundrahmen vorhanden)



Bodenmontage-Winkel (2er-Set) - verzinkt - 80x50 mm - 2 Schrauben und Hutmuttern beiliegend. Schrauben und Dübel zur Bodenbefestigung werden bauseits gestellt.



Bodenanker (2er-Set-) verzinkt - 500 mm lang - 2 Schrauben und Hutmuttern beiliegend



FSP - Fahrradständer-Profi Dirk Junior e.K.
Auf dem Scheuel 8 - 53797 Lohmar

Inhaber: Dirk Junior
Amtsgericht Siegburg, HRA 7335

Telefon: +49 (0) 22 46 - 915 46 86
info@fahrradstaender-profi.de | www.fahrradstaender-profi.de

Planungshilfe - Modellreihe 2000 BF

DER FAHRRADSTÄNDER-
PROFI DIRK JUNIOR



*=Länge und Anzahl Einstellplätze modellabhängig - siehe “Preisübersicht”

Einseitige Radeinstellung - Einstellwinkel 90° gerade



*=Stellraumtiefe ca. 1850 mm

Doppelseitige Radeinstellung - Einstellwinkel 90° gerade



**=Stellraumtiefe ca. 3200 mm

Platzbedarf Fahrradständer “Modellreihe 2000 BF”



Weitere Infos: www.fahrradstaender-profi.de/shop/fahrradstaender/2000bf.php oder Telefon 0 22 46 - 915 46 86

FSP - Fahrradständer-Profi Dirk Junior e.K.
Auf dem Scheuel 8 - 53797 Lohmar

Inhaber: Dirk Junior
Amtsgericht Siegburg, HRA 7335

Telefon: +49 (0) 22 46 - 915 46 86
info@fahrradstaender-profi.de | www.fahrradstaender-profi.de

BESTELL-FORMULAR

Fahrradständer

(per E-Mail an info@fahrradstaender-profi.de)

DER FAHRRADSTÄNDER-
PROFI DIRK JUNIOR

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen.

Menge	Modellreihe	Modell	E.-Preis in € (netto ohne Mwst.)
	2000 BF		

Mengenrabatte (gleiches Modell oder diverse Modelle): ab 3 Stück - 3% | ab 5 Stück - Lieferzeit und Mengenrabatt bitte anfragen...

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands (ohne Inseln!). Sofern nicht anders angegeben, beträgt die Lieferzeit für unsere Standard-Artikel 2 bis 4 Arbeitstage. Der genaue Versandtermin wird Ihnen in unserer Auftragsbestätigung mitgeteilt.

Der Versand erfolgt per Paketdienst oder Spedition (abhängig von Anzahl und Gewicht) zerlegt in recycelbarem Karton - alle zur Montage benötigten Schrauben sowie eine Montageanleitung werden mitgeliefert.

Schrauben und Dübel zur Bodenbefestigung (Aufdübeln auf Untergrund) werden bauseits gestellt - gilt auch bei Bestellung von Zubehör-Artikel "Bodenmontage-Winkel".

Zahlungsart (bitte ankreuzen):

☐ **Vorkasse mit 3% Nachlass**

Sie überweisen uns den Rechnungsbetrag vorab nach Erhalt unserer Rechnung unter Angabe unserer Rechnungsnummer.

Nach vollständigem Zahlungseingang erfolgt umgehend der Versand Ihrer bestellten Artikel.

Bei Zahlung per Vorkasse gewähren wir Ihnen einen Nachlass in Höhe von 3% auf den Rechnungsbetrag.

☐ **Rechnung mit Zahlungsziel und 2% Skonto**

Wir liefern Ihnen die bestellten Artikel und Sie überweisen den Rechnungsbetrag innerhalb von 8 Tagen ./. 2% Skonto oder innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug auf unser Konto (Rechnungsstellung erfolgt nach Warenerhalt).

Bitte beachten Sie: Bei negativer Bonitätsprüfung behalten wir uns das Recht vor diese Zahlungsart auf Zahlung per Vorkasse abzuändern. Dieses teilen wir Ihnen in unserer Auftragsbestätigung entsprechend mit. Für die Bonitätsprüfung pflegen wir einen Datenaustausch mit diversen Auskunfteien.

In diesem Fall können Sie ohne Kosten für Sie schriftlich von Ihrer Bestellung zurücktreten. Es kommt hier dann kein Kaufvertrag mit uns zustande.

Kundendaten und Rechnungsanschrift:

Firma

Ansprechpartner (Vor- und Nachname)

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Telefax

E-Mail-Adresse

FSP Kd.-Nr. (sofern vorhanden)

Abweichende Lieferanschrift:

Firma

Abteilung/z.Hd.

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Datum / Firmenstempel und Unterschrift

Es gelten ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von FSP - Fahrradständer-Profi Dirk Junior e.K., welche Sie unter www.fahrradstaender-profi.de/pdf/fsp-agb.pdf einsehen können.

Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter www.fahrradstaender-profi.de/pdf/fsp-datenschutz.pdf.

FSP - Fahrradständer-Profi Dirk Junior e.K.
Auf dem Scheuel 8 - 53797 Lohmar

Inhaber: Dirk Junior
Amtsgericht Siegburg, HRA 7335

Telefon: +49 (0) 22 46 - 915 46 86
info@fahrradstaender-profi.de | www.fahrradstaender-profi.de