Produktdatenblatt - Modellreihe 2300

DER FAHRRADSTÄNDER-PROFI DIRK JUNIOR

Fahrradständer Kombiparker Modellreihe 2300

Für Reifenbreiten bis 55 mm...

Einstellbügel (Ø 18 mm - Materialstärke 1,35 mm) | Anlehnbügel (Ø 30 mm - Materialstärke 2 mm)



Einstellbügel mit optimierter Form: hinten enger für sicheren Stand

Extrem starker Halt - Fußplatten zum Verschrauben in 5 mm Materialstärke

Grundrahmen aus Winkelstahl (35x35 mm) mit abgerundeten Ecken - keine Verletzungsgefahr. Bodenbefestigung und Reihenverbindung möglich.

Moderner Fahrradständer mit mittig positioniertem funktionellem Anlehnbügel. Schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken und Schäden an den Felgen. Mit verschraubbaren robusten Einstellbügeln sowie Anlehnbügel aus Stahlrohr.

- Stabile und verzinkte Stahlkonstruktion
- Radabstand 350 mm - abwechselnde Tief-/Hocheinstellung
- Einstellwinkel 90° gerade
- Geeignet für Fahrräder aller Art mit Reifenbreiten bis 55 mm
- Mittig positionierter Anlehnbügel
- Stellraumtiefe ca. 1850 mm bei einseitiger Radeinstellung
- Vorbereitet für Reihenverbindung und Bodenbefestigung
- 2 Jahre Herstellergarantie

Diebstahlsicherung: Anschließen des Fahrradrahmen am Anlehnbügel

Weitere Infos Modellreihe 2300: www.fahrradstaender-profi.de/shop/fahrradstaender/2300.php oder Telefon 0 22 46 - 915 46 86
Unsere Angebote sind ausschließlich für Kommunen, Handel, Handwerk, Gewerbe, Industrie, die freien Berufe sowie die Bau- und Immobilienwirtschaft bestimmt und somit für den B2B-Bereich.

FSP - Fahrradständer-Profi Dirk Junior e.K.
Auf dem Scheuel 8 - 53797 Lohmar

Inhaber: Dirk Junior
Amtsgericht Siegburg, HRA 7335

Telefon: +49 (0) 22 46 - 915 46 86
info@fahrradstaender-profi.de | www.fahrradstaender-profi.de

Preisübersicht - Modellreihe 2300

DER FAHRRADSTÄNDER-PROFI DIRK JUNIOR

Preisliste gültig bis 31.12.2026 - Alle Preisangaben zzgl. gesetzlicher MwSt.

Mengenrabatte (gleiches Modell oder diverse Modelle): ab 3 Stück - 3% | ab 5 Stück - Lieferzeit und Mengenrabatt bitte anfragen...

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands (ohne Inseln!).

Wetterfeste Qualität.

Versandfertig innerhalb 24 Std. Die Lieferzeit beträgt 2-4 Arbeitstage.

Einseitige Radeinstellung - Einstellwinkel 90° gerade



Einstellplätze		**2**
Länge in mm		700
Gewicht in kg		11,6
	Modell	**2302**
Verzinkt	**Preis €**	107,-

- Lieferzeit für vorgenanntes Modell 2 bis 4 Arbeitstage -

Versand erfolgt per Paketdienst oder Spedition (abhängig von Anzahl) zerlegt in recycelbarem Karton - alle zur Montage benötigten Schrauben sowie eine Montageanleitung werden mitgeliefert.

Zubehör für Bodenbefestigung (Produkt-Info auf Seite 3 “Technische Daten”)

Bodenmontage-Winkel (2er-Set) - Preis € 7,00

Bodenanker (2er-Set) - Preis € 21,-



Modell 2302
(2 Einstellplätze)

Weitere Infos Modellreihe 2300: www.fahrradstaender-profi.de/shop/fahrradstaender/2300.php oder Telefon 0 22 46 - 915 46 86
Unsere Angebote sind ausschließlich für Kommunen, Handel, Handwerk, Gewerbe, Industrie, die freien Berufe sowie die Bau- und Immobilienwirtschaft bestimmt und somit für den B2B-Bereich.

FSP - Fahrradständer-Profi Dirk Junior e.K.
Auf dem Scheuel 8 - 53797 Lohmar

Inhaber: Dirk Junior
Amtsgericht Siegburg, HRA 7335

Telefon: +49 (0) 22 46 - 915 46 86
info@fahrradstaender-profi.de | www.fahrradstaender-profi.de

Technische Daten - Modellreihe 2300

FSP
DER FAHRRADSTÄNDER-PROFI DIRK JUNIOR

Material:	Stahl
Oberfläche:	feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Grundrahmen:	Komplett verschweißt aus Winkelstahl (35x35 mm - Materialstärke 3 mm) mit abgerundeten Ecken - keine Verletzungsgefahr Abb.: Grundrahmen für 2 Einstell- und 1 Anlehnbügel - Länge 700 mm
Einstellbügel:	Stahlrohr (Ø 18 mm - Materialstärke 1,35 mm) mit optimierter Form: hinten enger für sicheren Stand - sowie angeschweißten Fußplatten zur Verschraubung mit dem Grundrahmen in 5 mm Materialstärke
Anlehnbügel:	Stahlrohr (Ø 30 mm - Materialstärke 2 mm) mit angeschweißten Fußplatten zur Verschraubung mit dem Grundrahmen in 5 mm Materialstärke
Montage:	Verschrauben der Einstellbügel sowie des Anlehnbügel mit dem Grundrahmen (entsprechende Bohrungen im Grundrahmen und in den Fußplatten der Einstellbügel sowie des Anlehnbügel vorhanden). Für Reihenverbindung zusätzlich Verschrauben der Grundrahmen miteinander (2 Langloch-Bohrungen 10x20 mm jeweils stirnseitig am Grundrahmen vorhanden). Alle zur Montage benötigten Schrauben sowie eine Montageanleitung werden mitgeliefert.
Sicherheit:	Anschließen des Fahrradrahmens am Anlehnbügel
Anlieferung:	Erfolgt zerlegt in recycelbarem Karton - 1 Karton je Modell. Abmessungen je Karton (L/B/H in mm): 1200x400x120 - Gewicht je Karton: 12,3 kg.
Versand:	Erfolgt per Paketdienst oder Spedition (abhängig von Anzahl)
Radeinstellung:	-einseitig | -abwechselnde Tief-/Hocheinstellung
Einstellwinkel:	90° gerade
Stellraumtiefe:	ca. 1850 mm
Radabstand:	350 mm
Reifenbreite:	Geeignet für Fahrräder aller Art mit Reifenbreiten bis 55 mm - auch für Mountain-Bikes mit entsprechender Reifenbreite
Anzahl Einstellplätze:	2 Einstellplätze
Gesamtlänge:	700 mm
Gewicht in kg:	11,6 kg
Gesamthöhe:	856 mm
Befestigungsart:	Bodenbefestigung mittels Bodenmontage-Winkel (Aufdübeln auf geeigneten Untergrund) oder Bodenanker (Einschlagen in losen Untergrund) möglich - Entsprechende Bohrungen zur Befestigung von Winkeln (2 Bohrungen Ø 10 mm) oder Anker (Langloch-Bohrung 10x20 mm) jeweils stirnseitig am Grundrahmen vorhanden. Auch für Freiaufstellung ohne Bodenbefestigung geeignet.
Reihenverbindung:	Verbindung einzelner Modelle zur Reihenanlage durch Verschrauben der Grundrahmen miteinander möglich (2 Langloch-Bohrungen 10x20 mm jeweils stirnseitig am Grundrahmen vorhanden)











Bodenmontage-Winkel (2er-Set) - verzinkt - 80x50 mm - 2 Schrauben und Hutmuttern beiliegend. Schrauben und Dübel zur Bodenbefestigung werden bauseits gestellt.



Bodenanker (2er-Set-) verzinkt - 500 mm lang - 2 Schrauben und Hutmuttern beiliegend



FSP - Fahrradständer-Profi Dirk Junior e.K.
Auf dem Scheuel 8 - 53797 Lohmar

Inhaber: Dirk Junior
Amtsgericht Siegburg, HRA 7335

Telefon: +49 (0) 22 46 - 915 46 86
info@fahrradstaender-profi.de | www.fahrradstaender-profi.de

Planungshilfe - Modellreihe 2300

DER FAHRRADSTÄNDER-
PROFI DIRK JUNIOR



Einseitige Radeinstellung - Einstellwinkel 90° gerade



*=Stellraumtiefe ca. 1850 mm

Platzbedarf Fahrradständer “Modellreihe 2300”



Weitere Infos: www.fahrradstaender-profi.de/shop/fahrradstaender/2300.php oder Telefon 0 22 46 - 915 46 86

FSP - Fahrradständer-Profi Dirk Junior e.K.
Auf dem Scheuel 8 - 53797 Lohmar

Inhaber: Dirk Junior
Amtsgericht Siegburg, HRA 7335

Telefon: +49 (0) 22 46 - 915 46 86
info@fahrradstaender-profi.de | www.fahrradstaender-profi.de

BESTELL-FORMULAR

Fahrradständer

(per E-Mail an info@fahrradstaender-profi.de)

DER FAHRRADSTÄNDER-PROFI DIRK JUNIOR

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen.

Menge	Modellreihe	Modell	E.-Preis in € (netto ohne Mwst.)
	2300		

Mengenrabatte (gleiches Modell oder diverse Modelle): ab 3 Stück - 3% | ab 5 Stück - Lieferzeit und Mengenrabatt bitte anfragen...

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands (ohne Inseln!). Sofern nicht anders angegeben, beträgt die Lieferzeit für unsere Standard-Artikel 2 bis 4 Arbeitstage. Der genaue Versandtermin wird Ihnen in unserer Auftragsbestätigung mitgeteilt.

Der Versand erfolgt per Paketdienst oder Spedition (abhängig von Anzahl) zerlegt in recycelbarem Karton - alle zur Montage benötigten Schrauben sowie eine Montageanleitung werden mitgeliefert.

Schrauben und Dübel zur Bodenbefestigung (Aufdübeln auf Untergrund) werden bauseits gestellt - gilt auch bei Bestellung von Zubehör-Artikel “Bodenmontage-Winkel”.

Zahlungsart (bitte ankreuzen):

☐ **Vorkasse mit 3% Nachlass**

Sie überweisen uns den Rechnungsbetrag vorab nach Erhalt unserer Rechnung unter Angabe unserer Rechnungsnummer.

Nach vollständigem Zahlungseingang erfolgt umgehend der Versand Ihrer bestellten Artikel.

Bei Zahlung per Vorkasse gewähren wir Ihnen einen Nachlass in Höhe von 3% auf den Rechnungsbetrag.

☐ **Rechnung mit Zahlungsziel und 2% Skonto**

Wir liefern Ihnen die bestellten Artikel und Sie überweisen den Rechnungsbetrag innerhalb von 8 Tagen ./. 2% Skonto oder innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug auf unser Konto (Rechnungsstellung erfolgt nach Warenerhalt).

Bitte beachten Sie: Bei negativer Bonitätsprüfung behalten wir uns das Recht vor diese Zahlungsart auf Zahlung per Vorkasse abzuändern. Dieses teilen wir Ihnen in unserer Auftragsbestätigung entsprechend mit. Für die Bonitätsprüfung pflegen wir einen Datenaustausch mit diversen Auskunfteien.

In diesem Fall können Sie ohne Kosten für Sie schriftlich von Ihrer Bestellung zurücktreten. Es kommt hier dann kein Kaufvertrag mit uns zustande.

Kundendaten und Rechnungsanschrift:

Firma

Ansprechpartner (Vor- und Nachname)

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Telefax

E-Mail-Adresse

FSP Kd.-Nr. (sofern vorhanden)

Abweichende Lieferanschrift:

Firma

Abteilung/z.Hd.

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Datum / Firmenstempel und Unterschrift

Es gelten ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von FSP - Fahrradständer-Profi Dirk Junior e.K., welche Sie unter www.fahrradstaender-profi.de/pdf/fsp-agb.pdf einsehen können.

Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter www.fahrradstaender-profi.de/pdf/fsp-datenschutz.pdf.

FSP - Fahrradständer-Profi Dirk Junior e.K.
Auf dem Scheuel 8 - 53797 Lohmar

Inhaber: Dirk Junior
Amtsgericht Siegburg, HRA 7335

Telefon: +49 (0) 22 46 - 915 46 86
info@fahrradstaender-profi.de | www.fahrradstaender-profi.de