

## Fahrradständer Wandparker Modellreihe 3400



Auch mit Einstellwinkel 45° links/rechts  
lieferbar



Empfohlener Montageabstand bei Montage  
in Reihe 650 mm



Stabiler Einstellbügel aus Stahlrohr  
(Ø 18 mm - Materialstärke 1,35 mm)

**Fahrräder raumsparend und sicher geparkt.**

**Verfügbar in 2 Ausführungen - Einstellwinkel 45° links/rechts oder 90° gerade.**

- Stabile und verzinkte Stahlkonstruktion
- Einfache Wandbefestigung (Dübelmontage)
- Stellraumtiefe ca. 1850 mm bei Radeinstellung 90° gerade
- Geeignet für Fahrräder aller Art mit Reifenbreiten bis 55 mm
- Keine Verletzungsgefahr, da allseitig gerundete Bögen
- 2 Jahre Herstellergarantie



Diebstahlsicherung: Anschließen des  
Vorderrad am Einstellbügel.


## Preisübersicht - Modellreihe 3400

Preisliste gültig bis 30.06.2023 - Alle Preisangaben zzgl. gesetzlicher MwSt.

Mengenrabatt bei Bestellmenge (gleiches Modell oder diverse Modelle): ab 5 Stück - Lieferzeit und Mengenrabatt bitte anfragen...

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands (ohne Inseln!).


### Einseitige Radeinstellung - Einstellwinkel 90° gerade oder 45° links/rechts





Wetterfeste  
Qualität.



Versandfertig innerhalb  
24 Std. Die Lieferzeit  
beträgt 2-4 Arbeitstage.




Einstellwinkel		45° links/rechts	90° gerade
Einstellplätze		1	1
Stellraumtiefe in mm		ca. 1600 mm	ca. 1850 mm
Gewicht in kg		2,8	2,6
Modell		<b>3445</b>	<b>3490</b>
Verzinkt	Preis €	 <b>70,-</b>	 <b>70,-</b>
- Lieferzeit für vorgenannte Modelle 2 bis 4 Arbeitstage -			
Verzinkt und farb- beschichtet (RAL-Farbe*)	Preis €	<b>96,-</b>	<b>96,-</b>
- Lieferzeit für vorgenannte Modelle (farbbeschichtet) 3 bis 4 Wochen -			


\*=RAL-Farben Übersicht: [www.fahrradstaender-profi.de/shop/ralfarben-uebersicht.php](http://www.fahrradstaender-profi.de/shop/ralfarben-uebersicht.php)

Versand erfolgt per Paketdienst oder Spedition (abhängig von Anzahl und Gewicht) in recycelbarem Karton. Schrauben und Dübel zur Wandbefestigung werden bauseits gestellt. Die für Ihre Wand geeignete Dübel-/Schraubenkombination erfragen Sie bitte im qualifizierten Fachgeschäft.

## Technische Daten - Modellreihe 3400



<b>Material:</b>	Stahl
<b>Oberfläche:</b>	feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 - zusätzlich Farbbeschichtung in RAL-Farbe möglich
<b>Einstellbügel:</b>	Stahlrohr (Ø 18 mm - Materialstärke 1,35 mm) mit angeschweißter massiver Stahlplatte für die Wandbefestigung
<b>Montage:</b>	Keine Montage erforderlich, da Fahrradständer komplett verschweißt
<b>Wandbefestigung:</b>	Dübelmontage (Schrauben und Dübel zur Wandbefestigung werden bauseits gestellt). Die für Ihre Wand geeignete Dübel-/Schraubenkombination erfragen Sie bitte im qualifizierten Fachgeschäft.
<b>Sicherheit:</b>	Anschließen des Vorderrad mittels handelsüblichem Seil-, Ketten- oder Bügelschloss am Einstellbügel
	
<b>Anlieferung:</b>	Erfolgt in recycelbarem Karton - bis max. 10 Stück in einem Karton - max. Gewicht je Karton: 28,0 kg
<b>Versand:</b>	Erfolgt per Paketdienst oder Spedition (abhängig von Anzahl und Gewicht)
<b>Radeinstellung:</b>	einseitig
<b>Einstellwinkel:</b>	-45° links/rechts (modellabhängig)   -90° gerade (modellabhängig)
<b>Stellraumtiefe:</b>	-ca. 1600 mm bei Einstellwinkel 45°   -ca. 1850 mm bei Einstellwinkel 90°
<b>Montageabstand:</b>	Empfohlener Abstand bei Montage in Reihe 650 mm
<b>Reifenbreite:</b>	Geeignet für Fahrräder aller Art mit Reifenbreiten bis 55 mm - auch für Mountain-Bikes mit entsprechender Reifenbreite
<b>Anzahl Einstellplätze:</b>	1 Einstellplatz
<b>Gewicht in kg:</b>	modellabhängig (ab 2,6 kg)
<b>Gesamthöhe:</b>	500 mm
<b>Gesamttiefe:</b>	200 mm

## Planungshilfe - Modellreihe 3400



\*=bei Einstellwinkel (Radeinstellung) 90° gerade


### Einseitige Radeinstellung - Einstellwinkel 90° gerade oder 45° links/rechts



**Baumaße in mm**  
Angeschweißte Stahlplatte für Wandbefestigung

\*=Stellraumtiefe ca. 1850 mm bei Einstellwinkel (Radeinstellung) 90° gerade | ca. 1600 mm bei Einstellwinkel (Radeinstellung) 45° links/rechts

### Platzbedarf Fahrradständer "Modellreihe 3400"



Weitere Infos: [www.fahrradstaender-profi.de/shop/fahrradstaender/3400.php](http://www.fahrradstaender-profi.de/shop/fahrradstaender/3400.php) oder Telefon 0 22 46 - 915 46 86

# BESTELL-FORMULAR

## Fahrradständer

(per Fax an 0 22 46 - 301 47 25 oder per E-Mail an [info@fahrradstaender-profi.de](mailto:info@fahrradstaender-profi.de))



DER FAHRRADSTÄNDER-PROFI DIRK JUNIOR

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen.

Menge	Modellreihe	Modell	Farbbeschichtung (RAL) gewünscht (bitte ankreuzen)*	E.-Preis in € (netto ohne MwSt.)
	3400		<input type="checkbox"/> RAL-Farbton: _____	
			<input type="checkbox"/> RAL-Farbton: _____	
			<input type="checkbox"/> RAL-Farbton: _____	
			<input type="checkbox"/> RAL-Farbton: _____	
			<input type="checkbox"/> RAL-Farbton: _____	

\*=RAL-Farben Übersicht: [www.fahrradstaender-profi.de/shop/ralfarben-uebersicht.php](http://www.fahrradstaender-profi.de/shop/ralfarben-uebersicht.php)

Mengenrabatt bei Bestellmenge (gleiches Modell oder diverse Modelle): ab 5 Stück - Lieferzeit und Mengenrabatt bitte anfragen...

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands (ohne Inseln!). Sofern nicht anders angegeben, beträgt die Lieferzeit für unsere Standard-Artikel 2 bis 4 Arbeitstage. Der genaue Versandtermin wird Ihnen in unserer Auftragsbestätigung mitgeteilt.

Der Versand erfolgt per Paketdienst oder Spedition (abhängig von Anzahl und Gewicht) in recycelbarem Karton. Schrauben und Dübel zur Wandbefestigung werden bauseits gestellt.

### Zahlungsart (bitte ankreuzen):

#### Vorkasse mit 3% Nachlass

Sie überweisen uns den Rechnungsbetrag vorab nach Erhalt unserer Rechnung unter Angabe unserer Rechnungsnummer.

Nach vollständigem Zahlungseingang erfolgt umgehend der Versand Ihrer bestellten Artikel.

Bei Zahlung per Vorkasse gewähren wir Ihnen einen Nachlass in Höhe von 3% auf den Rechnungsbetrag.

#### Rechnung mit 14 Tagen Zahlungsziel

Bei Kauf auf Rechnung liefern wir Ihnen die bestellten Artikel und Sie überweisen den Rechnungsbetrag innerhalb 14 Tagen ohne Abzug auf unser Konto.

Bitte beachten Sie: Bei negativer Bonitätsprüfung behalten wir uns das Recht vor, diese Zahlungsart auf Zahlung per Vorkasse abzuändern. Dieses teilen wir Ihnen in unserer Auftragsbestätigung entsprechend mit. Für die Bonitätsprüfung pflegen wir einen Datenaustausch mit diversen Auskunfteien.

In diesem Fall können Sie ohne Kosten für Sie schriftlich von Ihrer Bestellung zurücktreten. Es kommt hier dann kein Kaufvertrag mit uns zustande.

### Kundendaten und Rechnungsanschrift:

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Ansprechpartner (Vor- und Nachname)

\_\_\_\_\_  
Straße

\_\_\_\_\_  
PLZ/Ort

\_\_\_\_\_  
Telefon

\_\_\_\_\_  
Telefax

\_\_\_\_\_  
E-Mail-Adresse

\_\_\_\_\_  
FSP Kd.-Nr. (sofern vorhanden)

### Abweichende Lieferanschrift:

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Abteilung/z.Hd.

\_\_\_\_\_  
Straße

\_\_\_\_\_  
PLZ/Ort

\_\_\_\_\_  
Telefon

\_\_\_\_\_  
Datum / Firmenstempel und Unterschrift

Es gelten ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von FSP - Der Fahrradständer-Profi Dirk Junior, welche Sie unter [www.fahrradstaender-profi.de/pdf/fsp-agb.pdf](http://www.fahrradstaender-profi.de/pdf/fsp-agb.pdf) einsehen können.

Die Hinweise zum 14-tägigen Rückgaberecht finden Sie unter [www.fahrradstaender-profi.de/pdf/fsp-rueckgabe.pdf](http://www.fahrradstaender-profi.de/pdf/fsp-rueckgabe.pdf).