Produktdatenblatt - Modellreihe 4600 XBF

DER FAHRRADSTÄNDER-PROFI DIRK JUNIOR

Fahrradständer Kombiparker Modellreihe 4600 XBF

Für Reifenbreiten bis 55 mm...

Einstellbügel (Ø 18 mm - Materialstärke 1,35 mm) | Anlehnbügel (Ø 30 mm - Materialstärke 2 mm)

Optimierte Standsicherheit: Extrem hohe Bügelform

Extrem starker Halt - Fußplatten zum Verschrauben in 5 mm Materialstärke

Grundrahmen aus Winkelstahl (35x35 mm) mit abgerundeten Ecken - keine Verletzungsgefahr. Bodenbefestigung und Reihenverbindung möglich.

Moderner Fahrradständer mit Anlehnbügel. Schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken und Schäden an den Felgen. Mit noch mehr Raumkomfort für moderne Fahrräder mit breitem Lenker. Mit verschraubbaren robusten Einstell- und Anlehnbügeln aus Stahlrohr. Entspricht den Anforderungen an den Diebstahlschutz gem. DIN 79008:2016-05 Punkt 7.2.

Verfügbar in 3 verschiedenen Längen - ab 2 Einstellplätze.

- Stabile und verzinkte Stahlkonstruktion
- Radabstand 500 mm - abwechselnde Tief-/Hocheinstellung
- **Entspricht den Anforderungen der Technischen Richtline TR 6102-0911 “Empfehlenswerte Fahrrad-Abstellanlagen" des ADFC, Prüf-Nr. Q1004**
- Einstellwinkel 90° gerade
- Geeignet für Fahrräder aller Art mit Reifenbreiten bis 55 mm
- Stellraumtiefe ca. 1850 mm bei einseitiger Radeinstellung
- Vorbereitet für Reihenverbindung und Bodenbefestigung
- 2 Jahre Herstellergarantie



Auch für doppelseitige Radeinstellung verfügbar - **Radabstand 540 mm**.

Optimierte Diebstahlsicherung: Anschließen des Fahrradrahmen am Anlehnbügel über integrierte Stahlöse aus 6 mm Rundstahl.

Weitere Infos Modellreihe 4600 XBF: www.fahrradstaender-profi.de/shop/fahrradstaender/4600xbf.php oder Telefon 0 22 46 - 915 46 86
Unsere Angebote sind ausschließlich für Kommunen, Handel, Handwerk, Gewerbe, Industrie, die freien Berufe sowie die Bau- und Immobilienwirtschaft bestimmt und somit für den B2B-Bereich.

FSP - Fahrradständer-Profi Dirk Junior e.K.
Auf dem Scheuel 8 - 53797 Lohmar

Inhaber: Dirk Junior
Amtsgericht Siegburg, HRA 7335

Telefon: +49 (0) 22 46 - 915 46 86
info@fahrradstaender-profi.de | www.fahrradstaender-profi.de

Preisübersicht - Modellreihe 4600 XBF

FSP
DER FAHRRADSTÄNDER-PROFI DIRK JUNIOR

Preisliste gültig bis 31.12.2026 - Alle Preisangaben zzgl. gesetzlicher MwSt.

Mengenrabatte (gleiches Modell oder diverse Modelle): ab 3 Stück - 3% | ab 5 Stück - Lieferzeit und Mengenrabatt bitte anfragen...

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands (ohne Inseln!).

Wetterfeste Qualität.

Versandfertig innerhalb 24 Std. Die Lieferzeit beträgt 2-4 Arbeitstage.

Einseitige Radeinstellung - Einstellwinkel 90° gerade



Einstellplätze		2	4	6
Länge in mm		1000	2000	3000
Gewicht in kg		16,0	32,0	48,0
	Modell	4602 XBF	4604 XBF	4606 XBF
Verzinkt	Preis €	279,-	556,-	810,-
		- Lieferzeit für vorgenannte Modelle 2 bis 4 Arbeitstage -		
Verzinkt und farbbeschichtet (RAL-Farbe*)	Preis €	356,-	713,-	1.034,-
		- Lieferzeit für vorgenannte Modelle (farbbeschichtet) 3 bis 4 Wochen -		

*=RAL-Farben Übersicht: www.fahrradstaender-profi.de/shop/ralfarben-uebersicht.php

Versand erfolgt per Paketdienst oder Spedition (abhängig von Anzahl und Gewicht) zerlegt in recycelbarem Karton - alle zur Montage benötigten Schrauben sowie eine Montageanleitung werden mitgeliefert.

Zubehör für Bodenbefestigung (Produkt-Info auf Seite 5 “Technische Daten”)

Bodenmontage-Winkel (2er-Set) - **Im Lieferumfang enthalten**

Bodenanker (2er-Set) - Preis € 21,-

Modell 4602 XBF
(2 Einstellplätze)



Modell 4604 XBF
(4 Einstellplätze)



Modell 4606 XBF
(6 Einstellplätze)



*=Radabstand, Bügelabstand sowie Einstellwinkel für alle Modelle identisch

Unsere Angebote sind ausschließlich für Kommunen, Handel, Handwerk, Gewerbe, Industrie, die freien Berufe sowie die Bau- und Immobilienwirtschaft bestimmt und somit für den B2B-Bereich.

FSP - Fahrradständer-Profi Dirk Junior e.K.
Auf dem Scheuel 8 - 53797 Lohmar

Inhaber: Dirk Junior
Amtsgericht Siegburg, HRA 7335

Telefon: +49 (0) 22 46 - 915 46 86
info@fahrradstaender-profi.de | www.fahrradstaender-profi.de

Preisübersicht - Modellreihe 4600 XBF

FSP
DER FAHRRADSTÄNDER-PROFI DIRK JUNIOR

Preisliste gültig bis 31.12.2026 - Alle Preisangaben zzgl. gesetzlicher MwSt.

Mengenrabatte (gleiches Modell oder diverse Modelle): ab 3 Stück - 3% | ab 5 Stück - Lieferzeit und Mengenrabatt bitte anfragen...

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands (ohne Inseln!).

Wetterfeste Qualität.

Versandfertig innerhalb 24 Std. Die Lieferzeit beträgt 2-4 Arbeitstage.

Doppelseitige Radeinstellung - Einstellwinkel 90° gerade



Einstellplätze		4 (2x2)	8 (2x4)	12 (2x6)
Länge in mm		1080	2160	3240
Gewicht in kg		37,0	74,0	96,0
	Modell	4614 XBF	4618 XBF	4622 XBF
Verzinkt	Preis €	544,-	1.079,-	1.581,-
		- Lieferzeit für vorgenannte Modelle 2 bis 4 Arbeitstage -		
Verzinkt und farbbeschichtet (RAL-Farbe*)	Preis €	681,-	1.362,-	1.980,-
		- Lieferzeit für vorgenannte Modelle (farbbeschichtet) 3 bis 4 Wochen -		

*=RAL-Farben Übersicht: www.fahrradstaender-profi.de/shop/ralfarben-uebersicht.php

Versand erfolgt per Paketdienst oder Spedition (abhängig von Anzahl und Gewicht) zerlegt in recycelbarem Karton - alle zur Montage benötigten Schrauben sowie eine Montageanleitung werden mitgeliefert.

Zubehör für Bodenbefestigung (Produkt-Info auf Seite 5 “Technische Daten”)

Bodenmontage-Winkel (2er-Set) - **Im Lieferumfang enthalten**

Bodenanker (2er-Set) - Preis € 21,-

Modell 4614 XBF
(4 Einstellplätze- 2x2)



*=Radabstand, Bügelabstand sowie Einstellwinkel für alle Modelle identisch

**=Länge, Anzahl Einstellplätze und Anzahl Grundrahmen modellabhängig - siehe nebenstehend

- **Modell 4614 XBF:**
  4 Einstellplätze (2x2) - Länge 1080 mm - 1 Grundrahmen
- **Modell 4618 XBF:**
  8 Einstellplätze (2x4) - Länge 2160 mm - 2 Grundrahmen mit Länge: jeweils 1080 mm
- **Modell 4622 XBF:**
  12 Einstellplätze (2x6) - Länge 3240 mm - 3 Grundrahmen mit Länge: jeweils 1080 mm

Weitere Infos Modellreihe 4600 XBF: www.fahrradstaender-profi.de/shop/fahrradstaender/4600xbf.php oder Telefon 0 22 46 - 915 46 86
Unsere Angebote sind ausschließlich für Kommunen, Handel, Handwerk, Gewerbe, Industrie, die freien Berufe sowie die Bau- und Immobilienwirtschaft bestimmt und somit für den B2B-Bereich.

FSP - Fahrradständer-Profi Dirk Junior e.K.
Auf dem Scheuel 8 - 53797 Lohmar

Inhaber: Dirk Junior
Amtsgericht Siegburg, HRA 7335

Telefon: +49 (0) 22 46 - 915 46 86
info@fahrradstaender-profi.de | www.fahrradstaender-profi.de

Technische Daten - Modellreihe 4600 XBF

DER FAHRRADSTÄNDER-PROFI DIRK JUNIOR

Material:	Stahl
Oberfläche:	feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 - zusätzlich Farbbeschichtung in RAL-Farbe möglich
Grundrahmen:	Komplett verschweißt aus Winkelstahl (35x35 mm - Materialstärke 3 mm) mit abgerundeten Ecken - keine Verletzungsgefahr Abb.: Grundrahmen für 2 Einstell- und 2 Anlehnbügel - Länge 1000 mm
Einstellbügel:	Stahlrohr (Ø 18 mm - Materialstärke 1,35 mm) mit extrem hoher Bügelform für optimierte Standsicherheit - sowie angeschweißten Fußplatten zur Verschraubung mit dem Grundrahmen in 5 mm Materialstärke
Anlehnbügel:	Stahlrohr (Ø 30 mm - Materialstärke 2 mm) mit integrierter Stahlöse aus 6 mm Rundstahl (Optimierte Diebstahlsicherung: Anschließen des Fahrradrahmens) - sowie angeschweißten Fußplatten zur Verschraubung mit dem Grundrahmen in 5 mm Materialstärke
Montage:	Verschrauben der Einstell- und Anlehnbügel mit dem Grundrahmen (entsprechende Bohrungen im Grundrahmen und in den Fußplatten der Einstell- und Anlehnbügel vorhanden). Modellabhängig zusätzlich Verschrauben der Grundrahmen miteinander (2 Langloch-Bohrungen 10x20 mm jeweils stirnseitig am Grundrahmen vorhanden). Alle zur Montage benötigten Schrauben sowie eine Montageanleitung werden mitgeliefert.
Sicherheit:	Anschließen des Fahrradrahmens am Anlehnbügel über integrierte Stahlöse
Anlieferung:	Erfolgt zerlegt in recycelbarem Karton - max. 3 Kartons je Modell. Max. Abmessungen je Karton (L/B/H in mm): 1200x390x200 - max. Gewicht je Karton: 37,0 kg.
Versand:	Erfolgt per Paketdienst oder Spedition (abhängig von Anzahl und Gewicht)
Radeinstellung:	-einseitig / doppelseitig (modellabhängig) | -abwechselnde Tief-/Hocheinstellung
Einstellwinkel:	90° gerade
Stellraumtiefe:	-einseitig ca. 1850 mm | -doppelseitig ca. 3200 mm
Radabstand:	-einseitig 500 mm | -doppelseitig 540 mm
Reifenbreite:	Geeignet für Fahrräder aller Art mit Reifenbreiten bis 55 mm - auch für Mountain-Bikes mit entsprechender Reifenbreite
Anzahl Einstellplätze:	modellabhängig (ab 2 Einstellplätze)
Gesamtlänge:	modellabhängig (ab 1000 mm)
Gewicht in kg:	modellabhängig (ab 21,0 kg)
Gesamthöhe:	820 mm
Befestigungsart:	Bodenbefestigung mittels Bodenmontage-Winkel (Aufdübeln auf geeigneten Untergrund) oder Bodenanker (Einschlagen in losen Untergrund) möglich - Entsprechende Bohrungen zur Befestigung von Winkeln (2 Bohrungen Ø 10 mm) oder Anker (Langloch-Bohrung 10x20 mm) jeweils stirnseitig am Grundrahmen vorhanden. Auch für Freiaufstellung ohne Bodenbefestigung geeignet. Bodenmontage-Winkel (2er-Set) - verzinkt - 80x50 mm - 2 Schrauben und Hutmuttern beiliegend. Schrauben und Dübel zur Bodenbefestigung werden bauseits gestellt. Bodenanker (2er-Set-) verzinkt - 500 mm lang - 2 Schrauben und Hutmuttern beiliegend
Reihenverbindung:	Verbindung einzelner Modelle zur Reihenanlage durch Verschrauben der Grundrahmen miteinander möglich (2 Langloch-Bohrungen 10x20 mm jeweils stirnseitig am Grundrahmen vorhanden)

FSP - Fahrradständer-Profi Dirk Junior e.K.
Auf dem Scheuel 8 - 53797 Lohmar

Inhaber: Dirk Junior
Amtsgericht Siegburg, HRA 7335

Telefon: +49 (0) 22 46 - 915 46 86
info@fahrradstaender-profi.de | www.fahrradstaender-profi.de

Planungshilfe - Modellreihe 4600 XBF

DER FAHRRADSTÄNDER-
PROFI DIRK JUNIOR



*=Länge und Anzahl Einstellplätze modellabhängig - siehe “Preisübersicht”

Einseitige Radeinstellung - Einstellwinkel 90° gerade



*=Stellraumtiefe ca. 1850 mm

Doppelseitige Radeinstellung - Einstellwinkel 90° gerade



**=Stellraumtiefe ca. 3200 mm

Platzbedarf Fahrradständer “Modellreihe 4600 XBF”



Weitere Infos: www.fahrradstaender-profi.de/shop/fahrradstaender/4600xbf.php oder Telefon 0 22 46 - 915 46 86

FSP - Fahrradständer-Profi Dirk Junior e.K.
Auf dem Scheuel 8 - 53797 Lohmar

Inhaber: Dirk Junior
Amtsgericht Siegburg, HRA 7335

Telefon: +49 (0) 22 46 - 915 46 86
info@fahrradstaender-profi.de | www.fahrradstaender-profi.de

BESTELL-FORMULAR

Fahrradständer

(per E-Mail an info@fahrradstaender-profi.de)

DER FAHRRADSTÄNDER-PROFI DIRK JUNIOR

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen.

Menge	Modellreihe	Modell	Farbbeschichtung (RAL) gewünscht (bitte ankreuzen)*	E.-Preis in € (netto ohne Mwst.)
	4600 XBF		☐ RAL-Farbton: _____	
			☐ RAL-Farbton: _____	
			☐ RAL-Farbton: _____	
			☐ RAL-Farbton: _____	

*=RAL-Farben Übersicht: www.fahrradstaender-profi.de/shop/ralfarben-uebersicht.php

Mengenrabatte (gleiches Modell oder diverse Modelle): ab 3 Stück - 3% | ab 5 Stück - Lieferzeit und Mengenrabatt bitte anfragen...

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands (ohne Inseln!). Sofern nicht anders angegeben, beträgt die Lieferzeit für unsere Standard-Artikel 2 bis 4 Arbeitstage. Der genaue Versandtermin wird Ihnen in unserer Auftragsbestätigung mitgeteilt.

Der Versand erfolgt per Paketdienst oder Spedition (abhängig von Anzahl und Gewicht) zerlegt in recycelbarem Karton - alle zur Montage benötigten Schrauben sowie eine Montageanleitung werden mitgeliefert.

Schrauben und Dübel zur Bodenbefestigung (Aufdübeln auf Untergrund) werden bauseits gestellt.

Zahlungsart (bitte ankreuzen):

☐ **Vorkasse mit 3% Nachlass**

Sie überweisen uns den Rechnungsbetrag vorab nach Erhalt unserer Rechnung unter Angabe unserer Rechnungsnummer.

Nach vollständigem Zahlungseingang erfolgt umgehend der Versand Ihrer bestellten Artikel.

Bei Zahlung per Vorkasse gewähren wir Ihnen einen Nachlass in Höhe von 3% auf den Rechnungsbetrag.

☐ **Rechnung mit Zahlungsziel und 2% Skonto**

Wir liefern Ihnen die bestellten Artikel und Sie überweisen den Rechnungsbetrag innerhalb von 8 Tagen ./. 2% Skonto oder innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug auf unser Konto (Rechnungsstellung erfolgt nach Warenerhalt).

Bitte beachten Sie: Bei negativer Bonitätsprüfung behalten wir uns das Recht vor diese Zahlungsart auf Zahlung per Vorkasse abzuändern. Dieses teilen wir Ihnen in unserer Auftragsbestätigung entsprechend mit. Für die Bonitätsprüfung pflegen wir einen Datenaustausch mit diversen Auskunfteien.

In diesem Fall können Sie ohne Kosten für Sie schriftlich von Ihrer Bestellung zurücktreten. Es kommt hier dann kein Kaufvertrag mit uns zustande.

Kundendaten und Rechnungsanschrift:

Firma

Ansprechpartner (Vor- und Nachname)

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Telefax

E-Mail-Adresse

FSP Kd.-Nr. (sofern vorhanden)

Abweichende Lieferanschrift:

Firma

Abteilung/z.Hd.

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Datum / Firmenstempel und Unterschrift

Es gelten ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von FSP - Fahrradständer-Profi Dirk Junior e.K., welche Sie unter www.fahrradstaender-profi.de/pdf/fsp-agb.pdf einsehen können.

Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter www.fahrradstaender-profi.de/pdf/fsp-datenschutz.pdf.

FSP - Fahrradständer-Profi Dirk Junior e.K.
Auf dem Scheuel 8 - 53797 Lohmar

Inhaber: Dirk Junior
Amtsgericht Siegburg, HRA 7335

Telefon: +49 (0) 22 46 - 915 46 86
info@fahrradstaender-profi.de | www.fahrradstaender-profi.de