Produktdatenblatt - Modellreihe Leipzig K

DER FAHRRADSTÄNDER-
PROFI DIRK JUNIOR

Fahrradüberdachung
Modellreihe Leipzig K

Verzinkt und in RAL 9002 grauweiß farbbeschichtet...

Komplett-Set - Modell L 14 K mit
Rückwand und Seitenwänden

Stabile Stahlkonstruktion mit
Dacheindeckung aus Profilblech



Angeschweißte Fußplatten zum
Verdübeln auf Fundamente

Seitenwände aus Profilblech inklusive

Multifunktional, beliebig erweiterbar und äusserst zweckmäßig. Die ideale Fahrradständer Überdachung mit ansprechender Optik - vollständig verzinkt und zusätzlich in RAL 9002 grauweiß farbbeschichtet.

Komplett-Set mit Rückwand und Seitenwänden.

- Stabile Stahlkonstruktion - einseitig aufstellbar.
- Tragende Rahmenkonstruktion aus Vierkantrohren (60x60 mm) mit Fußplatten zum Verdübeln - feuerverzinkt und zusätzlich in RAL 9002 grauweiß farbbeschichtet.
- Mit Rückwand und Seitenwänden aus Profilblech.
- Flachdach (Gefälle nach hinten) mit dreiseitig umlaufender Attika (Abkantprofil - H=150 mm) - feuerverzinkt und zusätzlich in RAL 9002 grauweiß farbbeschichtet.
- Dacheindeckung aus Profilblech - feuerverzinkt und zusätzlich beidseitig in RAL 9002 grauweiß farbbeschichtet.
- Schneelast: Sk= 0,75 kN/m².
- Lieferung erfolgt zerlegt als Bausatz - Montage bauseits durch den Kunden.
- Verdübelung auf bauseits erstellte Streifenfundamente bzw. Betonplatte bauseits durch den Kunden.
- 2 Jahre Herstellergarantie

Mit Rückwand aus Profilblech

Modell L 14 K mit Fahrradständer
Modellreihe 4600 - Anwendungsbeispiel

FSP - Fahrradständer-Profi Dirk Junior e.K.
Auf dem Scheuel 8 - 53797 Lohmar

Inhaber: Dirk Junior
Amtsgericht Siegburg, HRA 7335

Telefon: +49 (0) 22 46 - 915 46 86
info@fahrradstaender-profi.de | www.fahrradstaender-profi.de

Preisübersicht - Modellreihe Leipzig K

DER FAHRRADSTÄNDER-
PROFI DIRK JUNIOR

Preisliste gültig bis 31.12.2026 - Alle Preisangaben zzgl. gesetzlicher MwSt. - Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands (ohne Inseln!). Die Lieferzeit beträgt 4 bis 5 Arbeitstage.

Anlieferung erfolgt zerlegt als Bausatz (Montagematerial und Aufbauanleitung sowie Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl beiliegend) in transportfreundlichen Holzverschlägen per Spedition im Sammeltransport frei Bordsteinkante: Entladung, Transport zum Aufstellort, Entsorgung des Verpackungsmaterials sowie Montage bauseits durch den Kunden.

Wetterfeste Qualität.

Versandfertig innerhalb 24 Std. Die Lieferzeit beträgt 4-5 Arbeitstage.

Komplett-Set - mit Rückwand und Seitenwänden



Modell	L 14 K
Abmessungen in mm (Breite x Tiefe x Höhe)	4300 x 2200 x 2350 (lichte Höhe 2200)
Seitenwand	2x Seitenwand-Element (links/rechts einsetzbar) - aus Profilblech (verzinkt und farbbeschichtet in RAL 9002 grauweiß)
Rückwand	aus Profilblech (verzinkt und farbbeschichtet in RAL 9002 grauweiß)
Gewicht in kg	260,0
Verzinkt und farbbeschichtet (RAL 9002 Grauweiß) **Preis €**	***2.908,-***

Modell L 14 K - mit Rückwand und Seitenwänden aus „Profilblech“

-Weitere Infos: www.fahrradstaender-profi.de/shop/fahrradueberdachungen/leipzig-k.php oder Telefon 0 22 46 - 915 46 86.
-Passende Fahrradständer finden Sie unter: www.fahrradstaender-profi.de/shop/fahrradstaender/reihenparker.php

Unsere Angebote sind ausschließlich für Kommunen, Handel, Handwerk, Gewerbe, Industrie, die freien Berufe sowie die Bau- und Immobilienwirtschaft bestimmt und somit für den B2B-Bereich.

FSP - Fahrradständer-Profi Dirk Junior e.K.
Auf dem Scheuel 8 - 53797 Lohmar

Inhaber: Dirk Junior
Amtsgericht Siegburg, HRA 7335

Telefon: +49 (0) 22 46 - 915 46 86
info@fahrradstaender-profi.de | www.fahrradstaender-profi.de

Technische Daten - Modellreihe Leipzig K

DER FAHRRADSTÄNDER-
PROFI DIRK JUNIOR

Rahmenkonstruktion:
- Robuste Stahlkonstruktion
- Tragende Stützen aus Vierkantrohren (60x60 mm) mit angeschweißten Fußplatten zum Verdübeln
- zweigeteilte Dachträger
- feuerverzinkt und zusätzlich in RAL 9002 grauweiß farbbeschichtet (Pulverbeschichtung)



Abbildung zeigt Modell L 14 K

Dachkonstruktion:
- Flachdach mit Gefälle nach hinten - Entwässerung frei abtropfend nach hinten
- Dacheindeckung aus Profilblech - feuerverzinkt und zusätzlich beidseitig in RAL 9002 grauweiß farbbeschichtet (Pulverbeschichtung)
- dreiseitig umlaufende Attika aus Abkantprofilen (150 mm hoch) - feuerverzinkt und zusätzlich in RAL 9002 grauweiß farbbeschichtet (Pulverbeschichtung)


Abb.: Dacheindeckung aus Profilblech (Modell L 14 K)


Abb.: Dreiseitig umlaufende Attika (Modell L 14 K)

Montage:	Montage erfolgt bauseits (Montage-Richtzeiten: Je Überdachungseinheit ca. 1 Tag / 2 Personen). Alle zur Montage benötigten Schrauben und Kleinteile sowie eine Montageanleitung werden mitgeliefert.
Befestigungsart:	Verdübeln auf bauseits nach unseren Vorgaben erstellte Fundamente. Der entsprechende Fundamentplan wird mit unserer Auftragsbestätigung zugesandt oder kann vorab bei uns angefordert werden. Angeschweißte Fußplatten zum Verdübeln an den tragenden Rundrohrrahmen der Fahrradüberdachung vorhanden. Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl im Lieferumfang der Fahrradüberdachungen enthalten.
Anlieferung:	Erfolgt zerlegt als Bausatz in transportfreundlichen Holzverschlägen.
Versand:	Erfolgt per Spedition im Sammeltransport.
Aufstellung:	einseitig
Anzahl Einstellplätze:	11 Fahrrad-Einstellplätze (bei Verwendung eines Fahrradständer Reihenparker mit abwechselnder Tief-/Hocheinstellung und Radabstand 350 mm)
Schneelast:	Sk= 0,75 kN/m²
Gesamtbreite:	4390 mm (einschl. 15 mm Dachüberstand an jeder Stirnseite)
Gesamthöhe:	2350 mm (lichte Höhe 2200 mm)
Gesamttiefe:	2200 mm
Gewicht in kg:	ca. 260,0 kg
Standsicherheits-nachweis:	Ein rechnerischer Standsicherheitsnachweis der Überdachung ist nicht zu erbringen, da die Modellreihe Leipzig K nicht als Gebäude zu betrachten ist.

Wandelemente (Im Lieferumfang enthalten)

Rückwand:
- umlaufender Rohrrahmen inklusive Rückwandträger - feuerverzinkt und zusätzlich in RAL 9002 grauweiß farbbeschichtet (Pulverbeschichtung)
- Einlage aus Profilblech - feuerverzinkt und zusätzlich beidseitig in RAL 9002 grauweiß farbbeschichtet (Pulverbeschichtung)



Abbildungen zeigen Modell L 14 K

Seitenwand:
- umlaufender Rohrrahmen - feuerverzinkt und zusätzlich in RAL 9002 grauweiß farbbeschichtet (Pulverbeschichtung)
- Einlage aus Profilblech - feuerverzinkt und zusätzlich beidseitig in RAL 9002 grauweiß farbbeschichtet (Pulverbeschichtung)



FSP - Fahrradständer-Profi Dirk Junior e.K.
Auf dem Scheuel 8 - 53797 Lohmar

Inhaber: Dirk Junior
Amtsgericht Siegburg, HRA 7335

Telefon: +49 (0) 22 46 - 915 46 86
info@fahrradstaender-profi.de | www.fahrradstaender-profi.de

Planungshilfe - Modellreihe Leipzig K

DER FAHRRADSTÄNDER-
PROFI DIRK JUNIOR

Einseitige Aufstellung - Modell L 14 K

Seitenansicht



Gesamtansicht



Modell L 14 K
(Fahrradeinstellplätze: 11*)

*=Bei Verwendung eines Fahrradständer Reihenparker mit abwechselnder Tief-/Hocheinstellung und Radabstand 350 mm

Weitere Infos: www.fahrradstaender-profi.de/shop/fahrradueberdachungen/leipzig-k.php oder Telefon 0 22 46 - 915 46 86

FSP - Fahrradständer-Profi Dirk Junior e.K.
Auf dem Scheuel 8 - 53797 Lohmar

Inhaber: Dirk Junior
Amtsgericht Siegburg, HRA 7335

Telefon: +49 (0) 22 46 - 915 46 86
info@fahrradstaender-profi.de | www.fahrradstaender-profi.de

BESTELL-FORMULAR

Fahrradüberdachungen

(per E-Mail an info@fahrradstaender-profi.de)

DER FAHRRADSTÄNDER-
PROFI DIRK JUNIOR

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen.

Menge	Modellreihe	Modell	E.-Preis in € (netto ohne Mwst.)
	Leipzig K	L 14 K	

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands (ohne Inseln!). Die Lieferzeit beträgt 4 bis 5 Arbeitstage. Der genaue Versandtermin wird Ihnen in unserer Auftragsbestätigung mitgeteilt.

Anlieferung erfolgt zerlegt als Bausatz (Montagematerial und Aufbauanleitung sowie Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl beiliegend) in transportfreundlichen Holzverschlägen per Spedition im Sammeltransport frei Bordsteinkante: Entladung, Transport zum Aufstellort, Entsorgung des Verpackungsmaterials sowie Montage bauseits durch den Kunden.

Zahlungsart:

[X] **Rechnung mit Zahlungsziel und 2% Skonto**

Wir liefern Ihnen die bestellten Artikel und Sie überweisen den Rechnungsbetrag innerhalb von 8 Tagen ./. 2% Skonto oder innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug auf unser Konto (Rechnungsstellung erfolgt nach Warenerhalt).

Bitte beachten Sie: Bei negativer Bonitätsprüfung behalten wir uns das Recht vor, diese Zahlungsart auf Zahlung per Vorkasse abzuändern. Dieses teilen wir Ihnen in unserer Auftragsbestätigung entsprechend mit. Für die Bonitätsprüfung pflegen wir einen Datenaustausch mit diversen Auskunfteien.

In diesem Fall können Sie ohne Kosten für Sie schriftlich von Ihrer Bestellung zurücktreten. Es kommt hier dann kein Kaufvertrag mit uns zustande.

Kundendaten und Rechnungsanschrift:

Firma

Ansprechpartner (Vor- und Nachname)

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Telefax

E-Mail-Adresse

FSP Kd.-Nr. (sofern vorhanden)

Abweichende Lieferanschrift:

Firma

Abteilung/z.Hd.

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Datum / Firmenstempel und Unterschrift

Es gelten ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von FSP - Fahrradständer-Profi Dirk Junior e.K., welche Sie unter www.fahrradstaender-profi.de/pdf/fsp-agb.pdf einsehen können.

Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter www.fahrradstaender-profi.de/pdf/fsp-datenschutz.pdf.

FSP - Fahrradständer-Profi Dirk Junior e.K.
Auf dem Scheuel 8 - 53797 Lohmar

Inhaber: Dirk Junior
Amtsgericht Siegburg, HRA 7335

Telefon: +49 (0) 22 46 - 915 46 86
info@fahrradstaender-profi.de | www.fahrradstaender-profi.de