Produktdatenblatt - Modellreihe Paris

DER FAHRRADSTÄNDER-
PROFI DIRK JUNIOR

Personenüberdachung
Modellreihe Paris

Modell P 801 (mit optional erhältlichen Seitenwänden aus Einscheibensicherheitsglas)

Verzinkt und in RAL-Farbe nach Wahl farbbeschichtet...

Seitenwände optional verfügbar

Dacheindeckung aus glashellem Verbundsicherheitsglas (VSG).

Wandelemente aus glashellem Einscheibensicherheitsglas (ESG) mit Glashaltern befestigt.

Tragende Rahmenkonstruktion mit Fußplatten zum Verdübeln.

Formschöne, robuste, feuerverzinkte Überdachung mit Dacheindeckung aus glashellem Verbundsicherheitsglas (VSG). Ideal einsetzbar als Wind- und Wetterschutz.

Seitenwände aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) optional verfügbar.

- Stabile Stahlkonstruktion - allseitig offen.
- Tragende Rahmenkonstruktion aus Rundrohrstützen mit Fußplatten zum Verdübeln.
- Alle Stahlelemente feuerverzinkt und zusätzlich in RAL-Farbe nach Wahl farbbeschichtet.
- Spitzdach mit umlaufender Attika und integrierter innenliegender Wasserrinne - Entwässerung mittels Wasserspeier oberirdisch durch linke und hintere Stütze.
- Dacheindeckung aus glashellem Verbundsicherheitsglas (VSG) entsprechend der DIN 18008.
- Wandelemente (optional erhältliche Seitenwände) aus glashellem Einscheibensicherheitsglas (ESG) - mit Glashaltern befestigt.
- Schneelast: Sk= 1,9 kN/m² | Windlast: zulässig für Windlastzonen 1 bis 3.
- Lieferung erfolgt zerlegt als Bausatz - Montage bauseits durch den Kunden.
- Verdübelung auf bauseits erstellte Streifenfundamente bzw. Betonplatte bauseits durch den Kunden.
- 2 Jahre Herstellergarantie.

- Schneelast: Sk= 1,9 kN/m²
- Windlast: Zonen 1 bis 3
- Bausatz für Selbstmontage

Farbbeschichtung aller Stahlelemente in “RAL-Farbe nach Wahl”.

FSP - Fahrradständer-Profi Dirk Junior e.K.
Auf dem Scheuel 8 - 53797 Lohmar

Inhaber: Dirk Junior
Amtsgericht Siegburg, HRA 7335

Telefon: +49 (0) 22 46 - 915 46 86
info@fahrradstaender-profi.de | www.fahrradstaender-profi.de

Preisübersicht - Modellreihe Paris

DER FAHRRADSTÄNDER-
PROFI DIRK JUNIOR

Preisliste gültig bis 31.12.2026 - Alle Preisangaben zzgl. gesetzlicher MwSt. - Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands (ohne Inseln!). Die Lieferzeit beträgt ca. 7 Wochen.

Anlieferung erfolgt zerlegt als Bausatz (Montagematerial und Aufbauanleitung sowie Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl beiliegend) in transportfreundlichen Holzverschlägen per Spedition im Sammeltransport frei Bordsteinkante: Entladung, Transport zum Aufstellort, Entsorgung des Verpackungsmaterials sowie Montage bauseits durch den Kunden.



Wetterfeste Qualität. Geeignet für Wind und Wetter.

Allseitig offen (alle Modelle ohne Aufpreis auch mit 200 mm Stützenverlängerung zum Überpflastern lieferbar)



Modell	P 801
Abmessungen in mm (Länge x Tiefe x Höhe)	3300 x 3300 x 3100 (lichte Höhe 2200)
Gewicht in kg	680,0
Verzinkt und farbbeschichtet* (alle Stahlelemente) Preis €	*6.480,-*

*=RAL-Farben Übersicht: www.fahrradstaender-profi.de/shop/ralfarben-uebersicht.php

Wandelemente / Regenrinne

Seitenwand f. P 801

(1x Wandelement - max. 6 Wandelemente je Überdachung möglich)

- aus glashellem Einscheibensicherheitsglas (ESG) | mit Glashaltern befestigt -

Preis € *310,-*

(Bitte beachten: Versand von Wandelementen nur zusammen mit Überdachungs-Modell - kein Einzelversand möglich)

Regenrinne f. P 801

- umlaufende Attika mit integrierter innenliegender bitumierter Wasserrinne -
Entwässerung mittels Wasserspeier oberirdisch durch die linke und hintere Stütze -

Preis € *Im Lieferumfang enthalten*

Modell P 801
(mit optional erhältlichen Seitenwänden)

-Weitere Infos: www.fahrradstaender-profi.de/shop/personenueberdachungen/paris.php oder Telefon 0 22 46 - 915 46 86.

Unsere Angebote sind ausschließlich für Kommunen, Handel, Handwerk, Gewerbe, Industrie, die freien Berufe sowie die Bau- und Immobilienwirtschaft bestimmt und somit für den B2B-Bereich.

FSP - Fahrradständer-Profi Dirk Junior e.K.
Auf dem Scheuel 8 - 53797 Lohmar

Inhaber: Dirk Junior
Amtsgericht Siegburg, HRA 7335

Telefon: +49 (0) 22 46 - 915 46 86
info@fahrradstaender-profi.de | www.fahrradstaender-profi.de

Zubehör-Programm - Modellreihe Paris

DER FAHRRADSTÄNDER-
PROFI DIRK JUNIOR

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands (ohne Inseln!). Die Lieferzeit beträgt ca. 7 Wochen.

Versand von Zubehör-Artikeln für Modellreihe Paris erfolgt nur zusammen mit Personenüberdachungs-Modell - kein Einzelversand möglich.



Wetterfeste Qualität. Geeignet für Wind und Wetter.

Zubehör für Personenüberdachung Modellreihe Paris

Glassiebdruck-Dekore f. Wandelemente (Seitenwände)



Für den ganz besonderen Charakter Ihrer Personenüberdachung.

Verleihen Sie den Seitenwänden (Glasscheiben) Ihrer Personenüberdachung Paris ein unverwechselbares Aussehen. Über ein spezielles keramisches Siebdruckverfahren wird die Glasoberfläche direkt bedruckt und kann dann bauseits in die Personenüberdachung montiert werden.

Weitere Infos: www.fahrradstaender-profi.de/shop/zubehoer-ueberdachungen/gsd.php

Beleuchtungssystem Octa

Damit unsere Personenüberdachung Paris auch bei Dunkelheit ein Gefühl der Geborgenheit vermittelt, bieten wir ein passendes Beleuchtungssystem an.

Unser durchdachtes Beleuchtungssystem Octa verwendet energiesparende, langlebige LEDs und kann mit nur einer Leuchte die gesamte Fläche unter der Personenüberdachung ausleuchten.

Weitere Infos: www.fahrradstaender-profi.de/shop/zubehoer-ueberdachungen/octa.php

Sitzbänke

Elegante, integrierbare Lösungen, die sich zugleich durch Ihre Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit auszeichnen.

Sitzbänke sorgen dafür, dass unsere Personenüberdachung Paris nicht nur gut aussieht, sondern auch praktisch ist und gerne genutzt wird.

Weitere Infos:
www.fahrradstaender-profi.de/shop/zubehoer-ueberdachungen/baenke-ascher-abfall.php

-Weitere Infos: www.fahrradstaender-profi.de/shop/personenueberdachungen/paris.php oder Telefon 0 22 46 - 915 46 86.

Unsere Angebote sind ausschließlich für Kommunen, Handel, Handwerk, Gewerbe, Industrie, die freien Berufe sowie die Bau- und Immobilienwirtschaft bestimmt und somit für den B2B-Bereich.

FSP - Fahrradständer-Profi Dirk Junior e.K.
Auf dem Scheuel 8 - 53797 Lohmar

Inhaber: Dirk Junior
Amtsgericht Siegburg, HRA 7335

Telefon: +49 (0) 22 46 - 915 46 86
info@fahrradstaender-profi.de | www.fahrradstaender-profi.de

Technische Daten - Modellreihe Paris

DER FAHRRADSTÄNDER-
PROFI DIRK JUNIOR

Rahmenkonstruktion:
- Robuste Stahlkonstruktion
- Tragende Stützen aus Rundrohren (Ø 90 mm) mit angeschweißten Fußplatten zum Verdübeln
- Auch mit 200 mm Stützenverlängerung zum Überpflastern lieferbar

Dachkonstruktion:
- Spitzdach mit umlaufender Attika und integrierter innenliegender bitumierter Wasserrinne.
- Entwässerung oberirdisch durch die linke und hintere Stütze mittels Wasserspeier.
- Dacheindeckung aus glashellem Verbundsicherheitsglas (VSG) entsprechend der DIN 18008.

1=Tragende Stützen mit Fußplatten zum Verdübeln
2=Spitzdach mit Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas

Modell P 801 mit optional erhältlichen Seitenwänden aus Einscheibensicherheitsglas

Korrosionsschutz:
- Alle Stahlelemente feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet bzw. mit umweltfreundlichem Zweikomponentenlack lackiert (in RAL-Farbe nach Wahl)

Abb.: Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas

Abb.: Umlaufende Attika mit integrierter Wasserrinne


Abb.: Wasserspeier an hinterer Stütze

Montage:	Montage erfolgt bauseits (Montage-Richtzeiten: Je Überdachungseinheit ca. 1 Tag / 2 Personen). Alle zur Montage benötigten Schrauben und Kleinteile sowie eine Montageanleitung werden mitgeliefert.
Befestigungsart:	Verdübeln auf bauseits nach unseren Vorgaben erstellte Fundamente. Der entsprechende Fundamentplan wird mit unserer Auftragsbestätigung zugesandt oder kann vorab bei uns angefordert werden. Angeschweißte Fußplatten zum Verdübeln an den tragenden Stützen der Personenüberdachung vorhanden. Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl im Lieferumfang der Personenüberdachungen enthalten.
Anlieferung:	Erfolgt zerlegt als Bausatz in transportfreundlichen Holzverschlägen.
Versand:	Erfolgt per Spedition im Sammeltransport.
Aufstellung:	rundum offen (einseitig bei Verwendung von 6x Seitenwand-Elementen)
Grundfläche:	9,8 m²
Schneelast:	Sk= 1,9 kN/m²
Windlast:	zulässig für Windlastzonen 1 bis 3
Gesamtbreite:	3300 mm
Gesamthöhe:	3100 mm (lichte Höhe 2200 mm)
Gesamttiefe:	3300 mm
Gewicht in kg:	680,0 kg
Standsicherheits-nachweis:	Ein rechnerischer Standsicherheitsnachweis der Überdachung ist nicht zu erbringen, da die Modellreihe Paris nicht als Gebäude zu betrachten ist.

Wandelemente (Optional)

Seitenwand:
- aus glashellem Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- Befestigung mittels Aluminium-Glashaltern
- max. 6 Wandelemente je Überdachung möglich
- Montage erfolgt bauseits

Abb.: Befestigung mit Aluminium-Glashalter



FSP - Fahrradständer-Profi Dirk Junior e.K.
Auf dem Scheuel 8 - 53797 Lohmar

Inhaber: Dirk Junior
Amtsgericht Siegburg, HRA 7335

Telefon: +49 (0) 22 46 - 915 46 86
info@fahrradstaender-profi.de | www.fahrradstaender-profi.de

Planungshilfe - Modellreihe Paris

DER FAHRRADSTÄNDER-
PROFI DIRK JUNIOR

Allseitig offen - Modell P 801

(Seitenwände aus Einscheibensicherheitsglas optional erhältlich - max. 6 je Überdachung möglich)

Ansicht Vorderseite



Ansicht Rückseite



Modell P 801

(Grundfläche: 9,8 m²)



Grundriss

-Weitere Infos: www.fahrradstaender-profi.de/shop/personenueberdachungen/paris.php oder Telefon 0 22 46 - 915 46 86.

Unsere Angebote sind ausschließlich für Kommunen, Handel, Handwerk, Gewerbe, Industrie, die freien Berufe sowie die Bau- und Immobilienwirtschaft bestimmt und somit für den B2B-Bereich.

FSP - Fahrradständer-Profi Dirk Junior e.K.
Auf dem Scheuel 8 - 53797 Lohmar

Inhaber: Dirk Junior
Amtsgericht Siegburg, HRA 7335

Telefon: +49 (0) 22 46 - 915 46 86
info@fahrradstaender-profi.de | www.fahrradstaender-profi.de

BESTELL-FORMULAR

Personenüberdachungen

(per E-Mail an info@fahrradstaender-profi.de)

DER FAHRRADSTÄNDER-
PROFI DIRK JUNIOR

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen.

Menge	Modellreihe	Modell	Gewünschter RAL-Farbton* (bitte angeben)	E.-Preis in € (netto ohne Mwst.)
	Paris	P 801	RAL-Farbton: _____	
			RAL-Farbton: _____	
			RAL-Farbton: _____	
			RAL-Farbton: _____	
	Paris	Wandelement (Seitenwand)**		

*=Alle Stahlelemente feuerverzinkt und farbbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl (RAL-Farben Übersicht: www.fahrradstaender-profi.de/shop/ralfarben-uebersicht.php)
**=Seitenwände aus Einscheibensicherheitsglas - max. 6 je Überdachung möglich

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands (ohne Inseln!). Die Lieferzeit beträgt ca. 7 Wochen. Der genaue Versandtermin wird Ihnen in unserer Auftragsbestätigung mitgeteilt.

Anlieferung erfolgt zerlegt als Bausatz (Montagematerial und Aufbauanleitung sowie Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl beiliegend) in transportfreundlichen Holzverschlägen per Spedition im Sammeltransport frei Bordsteinkante: Entladung, Transport zum Aufstellort, Entsorgung des Verpackungsmaterials sowie Montage bauseits durch den Kunden.

Zahlungsart:

☒ **Rechnung mit Zahlungsziel und 2% Skonto**
Wir liefern Ihnen die bestellten Artikel und Sie überweisen den Rechnungsbetrag innerhalb von 8 Tagen ./. 2% Skonto oder innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug auf unser Konto (Rechnungsstellung erfolgt nach Warenerhalt).

Bitte beachten Sie: Bei negativer Bonitätsprüfung behalten wir uns das Recht vor, diese Zahlungsart auf Zahlung per Vorkasse abzuändern. Dieses teilen wir Ihnen in unserer Auftragsbestätigung entsprechend mit. Für die Bonitätsprüfung pflegen wir einen Datenaustausch mit diversen Auskunfteien.

In diesem Fall können Sie ohne Kosten für Sie schriftlich von Ihrer Bestellung zurücktreten. Es kommt hier dann kein Kaufvertrag mit uns zustande.

Kundendaten und Rechnungsanschrift:

Firma _____

Ansprechpartner (Vor- und Nachname) _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Telefon _____

Telefax _____

E-Mail-Adresse _____

FSP Kd.-Nr. (sofern vorhanden) _____

Abweichende Lieferanschrift:

Firma _____

Abteilung/z.Hd. _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Telefon _____

Datum / Firmenstempel und Unterschrift _____

Es gelten ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von FSP - Fahrradständer-Profi Dirk Junior e.K., welche Sie unter www.fahrradstaender-profi.de/pdf/fsp-agb.pdf einsehen können.

Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter www.fahrradstaender-profi.de/pdf/fsp-datenschutz.pdf.

FSP - Fahrradständer-Profi Dirk Junior e.K.
Auf dem Scheuel 8 - 53797 Lohmar

Inhaber: Dirk Junior
Amtsgericht Siegburg, HRA 7335

Telefon: +49 (0) 22 46 - 915 46 86
info@fahrradstaender-profi.de | www.fahrradstaender-profi.de